RESULTADOS – TOCANTINS

- ✓ **78 municípios participantes**
- ✓ **Representam 56% do total dos municípios**
- ✓ **Correspondem a 62% da população deste estado**
- ✓ **O levantamento de dados ocorreu entre junho e dezembro de 2018**

Tabela 1. Relação dos medicamentos presentes na RENAME que aparecem pelo menos em 70% das REMUME´s dos municípios do estado de Tocantins participantes do levantamento nacional, seguido do respectivo percentual. Conasems, 2018.

Medicamento	Porcentagem de municípios que relataram comprar (%)
ácido fólico * 5 mg * comprimido	100
albendazol * 400 mg * comprimido mastigável	100
amoxicilina * 50 mg/mL * suspensão oral	100
atenolol * 50 mg * comprimido	100
ciprofloxacino * 500 mg * comprimido	100
omeprazol * 20 mg * cápsula	100
prednisona * 20 mg * comprimido	100
ácido acetilsalicílico * 100 mg * comprimido	99
albendazol * 40 mg/mL * suspensão oral	99
azitromicina * 500 mg * comprimido	99
benzilpenicilina benzatina * 1.200.000 unidades internacionais * pó para suspensão injetável	99
captopril * 25 mg * comprimido	99
cloridrato de propranolol * 40 mg * comprimido	99
dexametasona * 1 mg/g (0,1%) * creme	99
dipirona * 500 mg * comprimido	99
etinilestradiol + levonorgestrel * 0,03 mg + 0,15 mg * comprimido	99
fluconazol * 150 mg * cápsula	99
furosemida * 40 mg * comprimido	99
ibuprofeno * 50 mg/mL * suspensão oral	99

Autoria: Conasems, Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF)da rede Conasems/Cosems e Grupo dos pesquisadores colaboradores do Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
Elaboração: Veronica B. G. Leitão, Nádia Baggio Ratti, Brunna Raphaelly Amaral da Silva, Marilia Silveira de Almeida Campos
Revisão: Elton Chaves, Hisham Hamida, Karen Sarmento Costa, Leonardo Regis Leira Pereira

maleato de enalapril * 20 mg * comprimido	99
metronidazol * 250 mg * comprimido	99
sais para reidratação oral * cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado * pó para solução oral	99
sulfato ferroso * 40 mg * comprimido	99
amoxicilina * 500 mg * cápsula	97
cefalexina * 50 mg/mL * suspensão oral	97
cloridrato de amitriptilina * 25 mg * comprimido	97
cloridrato de metformina * 850 mg * comprimido	97
diazepam * 10 mg * comprimido	97
digoxina * 0,25 mg * comprimido	97
hidroclorotiazida * 25 mg * comprimido	97
ibuprofeno * 600 mg * comprimido	97
insulina humana NPH * 100 unidades internacionais/mL * suspensão injetável	97
metildopa * 250 mg * comprimido	97
metronidazol * 100 mg/g (10%) * gel vaginal	97
paracetamol * 500 mg * comprimido	97
prednisona * 5 mg * comprimido	97
carbamazepina * 200 mg * comprimido	96
glibenclamida * 5 mg * comprimido	96
losartana potássica * 50 mg * comprimido	96
sinvastatina * 20 mg * comprimido	96
fenobarbital * 100 mg * comprimido	95
haloperidol * 5 mg * comprimido	95
insulina humana regular * 100 unidades internacionais/mL * solução injetável	95
sulfametoxazol + trimetoprima * 400 mg + 80 mg * comprimido	95
anlodipino * 5 mg * comprimido	94
anlodipino * 10 mg * comprimido	94
brometo de ipratrópio * 0,25 mg/mL * solução para inalação	94
dipirona * 500 mg/mL * solução oral	94
noretisterona * 0,35 mg * comprimido	94
sulfametoxazol + trimetoprima * 40 mg/mL + 8 mg/mL * suspensão oral	94
cloridrato de ranitidina * 150 mg * comprimido	92
enantato de noretisterona + valerato de estradiol * 50 mg/mL + 5 mg/mL * solução injetável	92
maleato de dexclorfeniramina * 2 mg * comprimido	92

Autoria: Conasems, Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF)da rede Conasems/Cosems e Grupo dos pesquisadores colaboradores do Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
Elaboração: Veronica B. G. Leitão, Nádia Baggio Ratti, Brunna Raphaelly Amaral da Silva, Marilia Silveira de Almeida Campos
Revisão: Elton Chaves, Hisham Hamida, Karen Sarmento Costa, Leonardo Regis Leira Pereira

maleato de dexclorfeniramina * 0,4 mg/mL * xarope	91
nifedipino * 10 mg * comprimido	91
paracetamol * 200 mg/mL * solução oral	91
acetato de medroxiprogesterona * 150 mg/mL * suspensão injetável	90
dipirona * 500 mg/mL * solução injetável	90
levonorgestrel * 0,75 mg * comprimido	90
sulfadiazina de prata * 10 mg/g (1%) * creme	90
cloridrato de fluoxetina * 20 mg * cápsula	88
cloridrato de prometazina * 25 mg * comprimido	88
benzilpenicilina benzatina * 600.000 unidades internacionais * pó para suspensão injetável	87
cloridrato de lidocaína * 20 mg/mL (2%) * solução injetável	87
cloridrato de lidocaína * 20 mg/g (2%) * gel	87
cloridrato de metformina * 500 mg * comprimido	87
diazepam * 5 mg * comprimido	87
fenitoína * 100 mg * comprimido	87
fenobarbital * 40 mg/mL * solução oral	87
hidróxido de alumínio * 61,5 mg/mL * suspensão oral	87
cloridrato de metoclopramida * 4 mg/mL * solução oral	86
cloridrato de prometazina * 25 mg/mL * solução injetável	86
maleato de enalapril * 10 mg * comprimido	86
azitromicina * 40 mg/mL * pó para suspensão oral	85
benzoilmetronidazol * 40 mg/mL * suspensão oral	85
cefalexina * 500 mg * comprimido	85
cloridrato de biperideno * 2 mg * comprimido	85
cloridrato de metoclopramida * 5 mg/mL * solução injetável	85
espironolactona * 25 mg * comprimido	85
clonazepam * 2,5 mg/mL * solução oral	83
carbonato de lítio * 300 mg * comprimido	82
carvedilol * 6,25 mg * comprimido	82
cloridrato de metoclopramida * 10 mg * comprimido	82
nistatina * 100.000 unidades internacionais/mL * suspensão oral	82
sulfato ferroso * 25 mg/mL * solução oral	82
carvedilol * 12,5 mg * comprimido	81
diazepam * 5 mg/mL * solução injetável	81
glicose * 50 mg/mL (5%) * solução injetável	81
loratadina * 10 mg * comprimido	81
ácido valproico (valproato de sódio) * 500 mg * comprimido	79

Autoria: Conasems, Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF)da rede Conasems/Cosems e Grupo dos pesquisadores colaboradores do Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
Elaboração: Veronica B. G. Leitão, Nádia Baggio Ratti, Brunna Raphaelly Amaral da Silva, Marilia Silveira de Almeida Campos
Revisão: Elton Chaves, Hisham Hamida, Karen Sarmento Costa, Leonardo Regis Leira Pereira

alendronato de sódio * 70 mg * comprimido	79
cloridrato de amiodarona * 200 mg * comprimido	79
nitrato de miconazol * 2% (20 mg/g) * creme vaginal	78
carvedilol * 25 mg * comprimido	77
ceftriaxona * 1 g * pó para solução injetável	77
furosemida * 10 mg/mL * solução injetável	77
óleo mineral * * óleo para uso oral	77
sinvastatina * 40 mg * comprimido	77
succinato sódico de hidrocortisona * 500 mg * pó para solução injetável	77
decanoato de haloperidol * 50 mg/mL * solução injetável	76
loratadina * 1 mg/mL * xarope	76
solução ringer + lactato * lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL * solução injetável	76
carvedilol * 3,125 mg * comprimido	74
epinefrina * 1 mg/mL * solução injetável	74
ivermectina * 6 mg * comprimido	74
carbamazepina * 20 mg/mL * suspensão oral	73
cloreto de potássio * 2,56 mEq/mL (19,1%) * solução injetável	73
cefalexina * 500 mg * cápsula	71
cloridrato de clorpromazina * 100 mg * comprimido	71
fosfato dissódico de dexametasona * 4 mg/mL * solução injetável	71
ibuprofeno * 300 mg * comprimido	71

Autoria: Conasems, Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF)da rede Conasems/Cosems e Grupo dos pesquisadores colaboradores do Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
Elaboração: Veronica B. G. Leitão, Nádia Baggio Ratti, Brunna Raphaelly Amaral da Silva, Marilia Silveira de Almeida Campos
Revisão: Elton Chaves, Hisham Hamida, Karen Sarmento Costa, Leonardo Regis Leira Pereira